

# 寵物飼養與照顧 指南-兔篇

兔寶家長必看！


解鎖幸福兔寶生活的關鍵秘訣，  
陪伴牠健康快樂長大



# 關於兔子的小知識



壽命 6-13 年+



繁殖能力超強



草食性動物！  
主食是乾草  
或新鮮牧草



須嚼食乾草  
或新鮮牧草磨牙  
避免牙齒過長



卡通只是刻板印象，  
不能以紅蘿蔔替代主食！



# 兔子轉大人！發情典型行為

## 排尿



如廁習慣改變  
或在尿液上翻滾

## 情緒



情緒高漲具攻擊性、  
食量減少、  
躁動不安




有強大的繁殖能力！懷孕30~32天，每胎產5至8隻幼兔  
滿4-5月齡後，建議及早請獸醫評估絕育時間



# 兔子基本習性大揭秘

## ✦ 排泄行為 ✦



### 一般糞便

每日約  
150顆糞便



### 盲腸便

較軟的糞便，  
兔子會再食入

## ✦ 標記領域 ✦




會用下巴腺體、尿液  
或糞便標記自己的領域

## ✦ 抒發情緒 ✦



### 喜歡挖掘

準備合適的挖掘  
空間和玩具



### 喜歡啃咬

準備安全啃咬玩具  
注意家中物品

## ✦ 表達心情 ✦



### 兔子舞

開心時會  
轉圈跳躍、衝刺



### 跺腳


生氣、緊張  
或感覺有危機

# 生活空間佈置小技巧



兔子活躍的時間

“清晨、傍晚、夜晚間”



提供充足的活動空間，  
可跳躍、奔跑和挖掘



提供安全和遮蔽的躲藏空間，  
滿足安全感

避免銳利物、縫隙和鐵絲網等地面材質，以免傷害足部  
避免接觸毒物（老鼠藥、除草劑），確保環境的安全




# 飼養籠的注意事項

高度能讓兔子站立

耳朵不觸碰到  
上方設施或物品

站~高~高~



空間能讓兔子趴下或躺下

完全伸展而不碰觸到  
任何設施


拉~長~長~



準備活動平面、墊材或孔徑材質合適的腳踏墊，以防兔腳  
陷入卡住、接觸排泄物，導致足底破皮感染、化膿和尿灼傷



# 幫兔子打造舒適的家




## 散熱能力差

需要空調或水冷扇  
以避免溫度過高



## 超怕熱！

需要通風、室內涼爽的環境



天冷時，幫兔子準備墊材和遮蔽物，  
特別是幫較瘦的兔子保暖



高溫、陽光直曬、缺乏陰影遮蔽可能讓  
兔子中暑！若有疑似症狀請儘速就醫！



食慾不振



呼吸速率增加

# 這樣吃營養最均衡



**< 5% 乾飼料**

依體型調整，不過量



**10-15% 新鮮蔬菜**

青江菜、萵苣、大陸妹

**多喝水**

偏好用碗喝

每日飲水量 100 ml/kg

**食物豐富化**

時常更換不同種類的蔬菜、  
乾草或新鮮牧草

**穩定飲食**

不要在短時間內大幅度  
改變飲食內容，以免發  
生消化道疾病



**> 80% 乾草或新鮮牧草**

提摩西草 果園草 甜燕麥草



肉、蔥蒜、巧克力、人類零食、果核、澱粉含量較高的根莖類絕不可碰！



# 保持活力的運動時光



## 室內運動小提醒

- ✓ 給兔子專屬的活動空間
- ✓ 地面需防滑並設置圍片
- ✓ 注意電線與危險物品



## 室外活動的防護

- ✓ 使用胸背帶和牽繩
- ✓ 避免誤食垃圾或有毒植物
- ✓ 避開噪音和掠食性動物

兔子每天都需要大量的運動時間！戶外活動要小心中暑！





# 和兔子成為好朋友吧！



## 這樣抱兔子

緩慢靠近兔子，一手放在  
兔子胸口，一手托住屁股  
將兔子抱起，保持輕柔



## 請不要

不要將兔子倒扣或肚子朝上  
不要直接從兔子的耳朵抓起來

兩隻兔子應該怎麼互動？

兔子需要時間認識彼此，同時要小心打架的風險



# 日常健康與保養

兔子很會隱藏身體不舒服的狀況，因此每日要仔細觀察

## 食量、內容與水量



## 行為

忽然有攻擊性



## 外觀

大量脫毛

眼周濕




## 皮毛健康要注意

### 梳毛的好處

避免吞下過多毛髮

特別梳理後肢和尾根周圍  
清除皮屑和脫落毛髮



### 剃毛的好處

幫助散熱預防中暑

剃毛時讓兔子保持平靜  
或請專業美容師進行



提前尋找可信任的兔科動物醫院，半年至一年定期做健康檢查。一般來說不要幫兔子洗澡，勿使用寵物乾洗粉




# 怎麼知道兔子生病了？

排泄異常

眼周濕

食慾下降



## 其他觀察項目

- 長時間維持蹲坐姿態
- 身體僵硬不願意移動
- 走路不穩
- 活動力下降
- 眼睛顫抖
- 流口水至脖子
- 腹部腫脹且呈緊繃狀
- 大量脫毛
- 呼吸急促需開口呼吸
- 耳朵或身體發出異味



突然便便量變少、食慾變差，應立即帶去看醫生！

12小時完全無進食為非常危急狀況

